



Äänentoisto

DB Technologies

Ylä T8	16kpl
Ala S30	6kpl
Ala S10	2kpl
Ohjaus: RDNet dB Technologies HUB-8	1kpl
Db technologies DSX2040	2kpl

Kling & Freitag

Ylä Sequenza 5 W	12kpl
Ala Sequenza 5 B	4kpl

Ohjaus: K&F SystemRack: K&F CD44 + LabGruppen FP10000Q	2kpl
--	------

Monitorit

DB Technologies DM12	12kpl
DB Technologies DM28	8kpl

Mikserit

Digitaali

Yamaha CL3
Yamaha CL5

Yamaha RIO 3224D	2kpl
Yamaha RIO 1608D	1kpl

Soundcraft Si Expression 1
Soundcraft Si Compact 24
Soundcraft Si Expression 3

Souncraft ministagebox 32	2kpl
---------------------------	------



Analoginen

A&H GL2200 24ch
A&H GL3000 32 ch
Soundcraft MPM 12
Soundcraft EPM 6

Valaistus

Liikkuvat valot

Robe Robin 600 LedWash (with CMRX)	12kpl
Robe Robin 300E Spot (with CMRX)	12kpl
Robe Robin MMX spot (with CMRX)	10kpl

LED

Coemar LedKO variwhite (8kpl fresnel ja 4kpl Zoom nokkaa)	8kpl
--	------

Valonohjaus

Chamsys MQ200 Excute pro 2014
Chamsys MQ60
Chamsys PC-wing
Chamsys Mini wing

Langaton DMX

Lähetin:

CRMX Nova IN-DTX2 Dual Universe	2kpl
---------------------------------	------

Vastaanotin:

CRMX Nova IN-DRX1 Single Universe	6kpl
-----------------------------------	------

Swisson DMX-split



Dual universe sisään 5-pin XLR	2kpl
Ulos 3kpl 5-pin+2kpl 3pin	
Single universe sisään 5-pin XLR	2kpl
Ulos 3kpl 5-pin+2kpl 3pin	

Lisäksi 12 kpl himmennin kanavaa sekä perinteistä PAR-kannua/Moleja muutama kappale

Kuvatuoanto

Led-seinä

Absen A7 –paneeli (7.8mm pp / 64 x 64 pix)	60kpl
Linsn-lähetinyksikkö	2kpl
VDWall-videoprosessori+Linsn-lähetin	

Mediaserveri

Arkaos Media Express / Intel i7 / 32GB / 2 x 240GB SSD

Video

Blackmagic Design Production Studio 4K	
*videomikseri	
Blackmagic Teranex 2D	
*videoprosessori	
Blackmagic Studio Converter 2	
*valokuitumuunnin+intercom	
Blackmagic Camera Converter	2kpl
Blackmagic HDMI-SDI Battery Converter	
Blackmagic DVI Extender	
Blackmagic HDLink Pro DVI	
Gefen VGA-HDMI -muunnin	



Kamerat

Canon XF205
Canon Legria G25
GoPro Hero 3+ Black Edition 2kpl

Libec LX7M -videokamerajalusta
Libec DL-5B -pyörädolly kamerajalustaan

Kaapelointi

Monocat4 50m kela (4kpl Ethernet, 4kpl DMX, 1 kpl shuko)	1kpl
Monocat2 50m kela (2kpl Ethernet, 2kpl DMX, 1 kpl shuko)	1kpl
70m Ethernet-kela (ethercon)	2kpl
50m Ethernet-kela (ethercon)	1kpl
500m valokuitukela	2kpl
100m SDI-kela	2kpl
Analoginen Signaalin splittaus 32ch 1XLR sisään -> ulos 2XLR	1kpl

Lisäksi sähkökeskuksia (63/32/16A) ja sähkö-, DMX- (5- ja 3-piikkisiä) ja mikrofon- yms. kaapelia riittävästi.